

НАЙКРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ АГРО 1

AGRO.RIA – головний агро маркетплейс в Україні



ДЕТАЛЬНІШЕ



ВЕЛИКИЙ вибір для сільськогосподарської та індустріальної техніки

- ШИНИ-КАМЕРИ на КОМБАЙНИ
- ШИНИ-КАМЕРИ на ТРАКТОРИ
- MANITOU-JCB та інші навантажувачі

Безкоштовна доставка перевізником SAT

(067) 504 03 03
www.kyivagrotyre.com.ua

ДЕТАЛЬНІШЕ

ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ



0800 308 801



ДЕТАЛЬНІШЕ

А-ВИКТ

ВИРОБНИЦТВО БЕТОНОЗМІШУВАЧІВ та ЗАПЧАСТИН ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

- БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД
- ВИРОБНИЦТВО І ПРОДАЖ
- КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
- НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

НАШІ ПАРТНЕРИ:



Леміш плуга ПП Н/ПЛВ 3-35/5-35



Бетонозмішувач BWA-200 320 л

м.Бердичів, вул.Низгірецька, 167
+38 067 410 07 74
+38 067 412 13 45
+38 067 411 67 20
www.a-wikt.com.ua

ДЕТАЛЬНІШЕ

БЕЗКАРКАСНІ АРОЧНІ АНГАРИ ВІД ВИРОБНИКА

- під зерносховище
- під склад
- під техніку

ДЕТАЛЬНІШЕ

ширина від 12 до 24 м
висота від 4,5 до 12 м
довжина без обмежень

+38 067 618-34-37
+38 050 789-76-21

ТОВ «Агродар Буд» www.agrodar.com.ua
info@agrodar.com.ua

БИРОДЕНТИЦИД ВЕНАТОР (VENATOR)

ВИНИЩУВАЧ МИШЕЙ НА ПОЛЯХ



ДЕТАЛЬНІШЕ

ТД «ТАМІС-АГРО»
Миколаївська обл., м.Первомайськ,
вул. Київська, 135
050 937-56-57
067 510-13-07

Увага!!!

ВНЕСЕННЯ ОБПРИСКУВАЧЕМ

Обладнання для отримання високого врожаю

Власна розробка з 2001 року

Ефективні рішення в очищенні зерна

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

АЕРОМЕХ

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

ШВИДКА ОКУПНІСТЬ

60+ КРАЇН КОРИСТУЮТЬСЯ НАШИМ ПРОДУКТОМ

ВИСОКА ЯКІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ

ВІДПОВІДАЄ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ

ІННОВАЦІЯ

ЕКОНОМНІСТЬ

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

Виробник сепараторів CAD

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ 25%

+38 050 614 52 57
aeromehua@gmail.com
graincleaner.aeromeh
www.aeromeh.com.ua

ДЕТАЛЬНІШЕ

AGRO.RIA – головний агро маркетплейс в Україні

ДЕТАЛЬНІШЕ

agro

RIA
.com



Шукати



Трактори



Комбайни



adv@agro.ria.com



agro.ria.com

AGRO ONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53





КИЇВАГРОШИНА

ДЕТАЛЬНІШЕ

**ВЕЛИКИЙ вибір
для сільськогосподарської
та індустріальної техніки**

- **ШИНИ-КАМЕРИ на КОМБАЙНИ**
- **ШИНИ-КАМЕРИ
на ТРАКТОРИ**
- **МАНІТОУ-ІСВ
та інші
навантажувачі**

*Безкоштовна доставка
перевізником SAT*



(067) 504 03 03

www.kyivagrotyre.com.ua

AGROONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53



ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ



0800 308 801



ДЕТАЛЬНІШЕ



А-ВИКТ

ВИРОБНИЦТВО
БЕТОНОЗМІШУВАЧІВ та ЗАПЧАСТИН
ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ



БАГАТОРІЧНИЙ ДОСВІД



ВИРОБНИЦТВО І ПРОДАЖ



КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ



НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

НАШІ ПАРТНЕРИ:

Bomet

Kverneland

Sukov

ROSS UNIVERSUM

KUHN

LEMKEN



UNIA

VOGEL NOOT
SOIL SOLUTIONS



**Леміш плуга ПЛ
П/ПЛВ 3-35/5-35**



**Бетонозмішувач
BWA-200 320 л**

м.Бердичів,
вул.Низгірецька, 167

+38 067 410 07 74

+38 067 412 13 45

+38 067 411 67 20

www.a-wikt.com.ua

ДЕТАЛЬНІШЕ

AGRO ONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53





Обладнання
для отримання
високого
врожаю



АЕРОМЕХ

Виробник сепараторів САД

ДЕРЖАВНА
КОМПЕНСАЦІЯ
25%

Власна розробка
З 2001
РОКУ



Ефективні
рішення в
очищенні
зерна



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

ШВИДКА ОКУПНІСТЬ

60+ КРАЇН КОРИСТУЮТЬСЯ
НАШИМ ПРОДУКТОМ

ВИСОКА ЯКІСТЬ
ТА НАДІЙНІСТЬ

ВІДПОВІДАЄ
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ

ІННОВАЦІЯ

ЕКОНОМНІСТЬ

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

ДЕТАЛЬНІШЕ

ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ



+38 050 614 52 57

aeromehua@gmail.com

graincleaner.aeromeh



www.aeromeh.com.ua

БІОРОДЕНТИЦИД

ВЕНАТОР (VENATOR)

ВИНИЩУВАЧ МИШЕЙ НА ПОЛЯХ



ДЕТАЛЬНІШЕ



ТД «ТАМІС-АГРО»
Миколаївська обл., м.Первомайск,
вул. Київська, 135
050 937-56-57
067 510-13-07

Увага!!!

ВНЕСЕННЯ ОБПРИСКУВАЧЕМ

AGRO ONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53





ЛВІВАГРОМАШПРОЕКТ
ТЕХНІКА ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИНИ

2 РОКИ
ГАРАНТІЇ

ПРОТРУЮВАЧІ НАСІННЯ

- ▶ стаціонарні та мобільні
- ▶ продуктивність до 20 т/год.
- ▶ високоточна система дозування робочої рідини
- ▶ вивантаження протруєного насіння в біг-беги



ДЕТАЛЬНІШЕ

ПРИЧІПНІ ОБПРИСКУВАЧІ

- ▶ ШТАНГОВІ ТА ВЕНТИЛЯТОРНІ
- ▶ Об'єм бака - 2500 ТА 3500 л
- ▶ Робоча ширина штанги - 18, 21,6, 24 та 27 м
- ▶ Гальмівна система
- ▶ Сервісне обслуговування
- ▶ Маятникова система стабілізації штанги

- 25%

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ

Зараз відновлено програму державної компенсації



**БЕЗКОШТОВНА
ДОСТАВКА**

79041, Україна, м. Львів, вул. Городоцька 205

(0800) 408 900 - дзвінки безкоштовні

sales@lvivagromash.com | www.lvivagromash.com



AGROONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53





ТОВ «КНЯЖА АВИЛА»

ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИРОБНИК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ДРОБАРКА МОЛОТКОВА ПОХИЛА



Тип	ДМН-001	ДМН-002	ДМН-003
Продуктивність, т/год	0,25-0,3	0,3-0,4	0,8-1,0
Ел.двиг. дробарки, кВт	4	5,5	7,5
Напруга мережі, V	380	380	380
Уловл.кам. + магніт	+	+	+

28 000 грн з ПДВ

МІНІ-ЗАВОД КОМБІКОРМОВИЙ



Тип	МС-001-ПП	МС-001Н-ПП	МС-002-ПП
Продуктивність, т/год	0,5-0,7	0,8-1,0	1,1-1,4
Ел.двиг. дробарки, кВт	7,5	11	15
Напруга мережі, V	380	380	380
Ваги тензометричні	+	+	+
Змішувачий б-р, кг	650	1000	1400
Розміри, м	h=2,5 м	h=2,8 м	h=3,0 м
Ел.двигун змішувача, кВт	2,2	2,2	3
Уловл.кам. + магніт	+	+	+
Ваги, кг	600	800	1000
Всмоктуючий шланг, м	7	7	8

132 000 грн з ПДВ

07451, Київська обл., Броварський район, с.Красилівка, вул.Механізаторів, 3;

тел.: (097) 942 10 47; kormoseh@ukr.net

ДЕТАЛЬНІШЕ

Ми на fb: <https://www.facebook.com/KnyazhaAvila> та на сайті: www.knyazhaavila.com.ua

ПП Варениченко

(067) 254-34-56

(093) 627-86-07

Євген Вікторович

Миколаївська обл.

м. Новий Буг

- ОВС-25

- ЗМ-60А

- ОВП-20

- ОП-2000

- ЛГД-8-10

- УДА-4,5

**ПОСТІЙНО
В ПРОДАЖУ
ТЕХНІКА ПІСЛЯ
КАП. РЕМОНТУ**

МОЖЛИВА ДОСТАВКА



Сівалка Тодак Мультикорн; СЗ-3,6; СЗТ-3,6; СЗ-5,4; СЗТ-5,4; СЗС-2,1
КРН-5,6; КРН-5,6 (новий); КПС-4,2; КПЕ-3,8-6

СУПН-8; РПЛ-6; РПЛ-8; УПС-8; СУПН-8А; БДТ-2,4

БДТ-3; БДТ-7; БДВП-4,2; 6,3; Деметра-4-6

БДВП-4,2 "Вишневич"; БДВП-6,3; Солоха

ПЛН 3-3,5; 5-35; плуг (чизель) плоскоріз

АГ-2,4; АГД-3,2; ПС-10А • Т-150К, МТЗ-82, Т-16

Петкус (Гігант, Селектра, Супер, 547) • ОС-4

Причіп 2 ПТС-9; 2ПТС-4 • КПП-6 Європак -АГ6

Ємності на колесах на 11 і 8 кубів

Зчіпка гідравл. на 8-11 борін • Причіп 2 ПТС-4; 2 ПТС-9,

Плоскоріз - захват 2,3; 2,4; 2,6; 3 • УДА-3,2; 4,2; 4,5.



ДЕТАЛЬНІШЕ

AGROONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53



ЗЕРНОСХОВИЩА АНГАРИ СКЛАДИ РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЕЛЬ



Краща якість, вигідна ціна

Окупність 1-2 роки

Склад 1000 кв.м будуємо
за 30 днів

Найкраща ціна в Україні!



ДЕТАЛЬНІШЕ

Тільки надійні сховища!

тел.: +38 097 44 11 337

www.oskarmetal.com



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53





Понад
30 років
працюємо
для вас!

- ЗЕРНОСХОВИЩА
- СКЛАДИ
- АНГАРИ



ТОВ «Санворд-Україна»
м.Дніпро
+38 (050) 366 20 20
+38 (097) 121 20 20

ДЕТАЛЬНІШЕ



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53





АГРО
ХІМТРАНС

ВИРОБНИЦТВО РІДКИХ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ

☎ (098) 511-34-11

☎ (097) 991-94-02

- Добриво рідкий карбамід N-15%+ME
- КАС-32
- КАС +S +B
- ЖКУ - NPK-3:3:3 + 20% амінокислоти
- ЖКУ - NPK-3:18:18
- ЖКУ - NPK-4:10:10
- ЖКУ - NPK-5:20:5
- ЖКУ - NP-8:24
- КАРБАМІД N-46,2%
- СЕЛІТРА АМІАЧНА N-34,4%
- СУЛЬФАТ амонію NS-21:24
- НІТРОАМОФОСКА NPK-16:16:16
- NPK-10:26:26

МІКРОДОБРИВА

борні та універсальні

150 грн./л



ДЕТАЛЬНІШЕ



agrohimtrans.agrobiz.net



agrochimtrans@ukr.net

AGROONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53



ПЛУГИ навісні, оборотні
КОТКИ кольчато-шпорові
КУЛЬТИВАТОРИ

з робочими органами
«Bellota»



ТОВ «АЛЕКС-АГРО»

м.Одеса, вул.Чорноморського Козацтва, 103
моб.тел. (097) 834-07-73, (050) 821-66-88

E-mail: alexagro2003@gmail.com <http://www.alex-agro.ua>

ДЕТАЛЬНІШЕ


Сидіння-ящик

до тракторів «Беларус»

Після встановлення дозволено перевезення пасажира

Жалюзі

(095) 94-00-455
(098) 277-02-52



ДЕТАЛЬНІШЕ



захищено
патентом



AGRO ONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53





TRUCK PRIDE
TRUCKS - PARTS - SERVICE



www.truckpride.kr.ua



ПРОДАЖ:

- зерновозів;
- напівпричепів;
- контейнеровозів;
- танк-контейнерів;
- вантажних автомобілів;
- паливних та хімічних автоцистерн;
- виготовлення, реставрація та переобладнання вантажної техніки.

ДЕТАЛЬНІШЕ

+38 (068) 910 20 64, Україна, Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Коваленка, 33

AGRO ONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53



Генератори від валу відбору потужності трактора

ДЕТАЛЬНІШЕ



Потужність
від 16 до 128 кВт

Напруга
230 / 400 В

Стабілізований струм
AVR

Виробництво
ENERGY (Італія)

STREAM
A G R O

ТОВ СТРИМ АГРО - офіційний імпортер ENERGY
+38 (096) 234-75-74 www.streamagro.com.ua office@streamagro.com.ua



ТРАНС МОНІТОРІНГ УКРАЇНА

+38(050) 45 49 699
WWW.TMU.IN.UA

ДЕТАЛЬНІШЕ

Ми — запорука безпеки
вашого вантажу!

24/7

ПРАЦЮЄМО



AGROONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53



НОВА ІДЕОЛОГІЯ СУШІННЯ

Сушіння зерна – процес, який може звести нанівець усі зусилля аграрія протягом року і, як бачимо, може його озолотити.

Компанія Greco Group у двотижневий термін проведе монтаж обладнання для сушіння вашого зерна на відновлюваному паливі та надасть сервіс!

– Отже, ви переобладнуєте газові сушарки на твердопаливні, встановлюючи теплогенератори?

– Так, і займаємося тільки цим уже 10 років. Об'єктів у нас дуже багато: TESSLAGROUP – 14 об'єктів, «Агротрейд» – 2 об'єкти, 16 об'єктів у одеситів, «Сігнет», у «Галс Агро» – чотири з чотирьох (у них чотири сушарки й чотири наших теплогенератори). Повністю переобладнався «Укрпромінвест-Агро» 2022 року. Коли ставить теплогенератор великий клієнт, він переважно ставить перший та останній, йому вистачає.

– Проте, знаю, і середні компанії користуються вашим обладнанням, от «Рост Агро» два теплогенератори поставили ваших...

– Так, вони сім років тому з нами працювали, одними з перших.

– А з того часу конструкція змінилася?

– Тотально. Останні версії, які поставив, наприклад, «Укрпромінвест-Агро», повністю відрізняються від попередників. ТД «Насіння» зараз замінює старе обладнання на наш новий продукт – у цьому немає нічого дивного або унікального. От у ґрунтообробному обладнанні, наприклад, ви можете замінити застарілий культиватор на нову модель того самого виробника, більш прогресивну та ефективну.

– Що собою являє ваш теплогенератор? Наскільки він інноваційний?

– В уяві багатьох клієнтів теплогенератор – це багато персоналу, брудні процеси, чорні люди, завантаження... Ми – за автоматизовані системи, які не потребують додаткового персоналу. Наша система була продумана під елеватори, де дуже обмежений простір встановлення, де немає можливості додаткового будівництва або механізмів.

– Більшість елеваторів саме такі.

– Авжеж. Тому в нас – малогабаритна високоєфективна енергетична система високої потужності (до 20 МВт), яка працює на пелеті, щепі, зернових або інших сипких матеріалах. Вона під'єднується до практично будь-яких типів сушарок. Отже, додаткового персоналу не потрібно, й у нас є клієнти, які за сьогоднішньої ціни газу заощадили на одній тонні шість доларів при сушінні нашим теплогенератором. Багато це чи мало?

Дуже багато, адже і трейдери не набагато більше заробляють на тонні. З пропан-бутаном взагалі нема чого рахувати. З дизельним паливом – є в нас практика з клієнтами зі Львівської області, які рахували, що порівняно з теплогенератором у них різниця сушіння тонни становила 1080 грн. Теплогенератори також різні – є з витратою 2 кг палива на один тонно-процент кукурудзи, а є такі, що потребують 11 кг. Ми за економію. Газ, або пропан-бутан, завжди залишається резервним, ми його не відключаємо. Коли клієнт починає працювати з нашим обладнанням, він так із ним і працює, але з персоналу знімається бюрократичний тягар узгодження лімітів витрачання газу. Це важливо. Оскільки вгадати в травні, яка буде врожайність, яка буде волога і коли почнуть молотити, – майже нереально. За наявності нашого теплогенератора на елеваторах це питання знімається.

– Якщо теплогенератори різної потужності, яка між ними відмінність? Змінюється тільки масштаб чи принципово конструкція?

– У нас є три основних типи теплогенераторів і багато різних комплектацій. Є теплогенератори прямої дії, є система з напівтеплообмінником, є з теплообмінником. Клієнт обирає за своїми потребами. Кожен із типів має свої переваги й недоліки. Теплогенератор не прямого нагріву, а комбінованого, з напівтеплообмінником – найвисокопродуктивніша серія, їх обирають 95% споживачів. І для фермерського теплогенератора на 3 МВт, і для найпотужнішого (20 МВт) є дві комплектації: стандарт і преміумплюс. Остання – це найсучасніше обладнання, такі теплогенератори мають систему дистанційного контролю. Якщо в агрохолдингу кілька елеваторів у різних регіонах, з офісу відповідальні можуть відстежувати абсолютно всю роботу: і зерносушарки, й персоналу, що дуже важливо. Кожен чотири місяці щось додається, відбувається модернізація.

– Хто є автором конструкції теплогенератора?

– Це наша власна розробка, у нас власний конструкторський відділ, але конструкція постійно вдосконалюється. Він невіддільний від сервісу. Модернізація конструкцій і моделі відбувається завдяки тому, що ми постійно обслуговуємо наші теплогенератори. Наприклад, в агрохолдингу «Зелена долина» один елеватор і всі сушарки – на наших теплогенераторах, які ми встановили та обслуговуємо з 2007 року. Це не щорічне ТО, а термінове. Ми підключаємося тоді, коли щось виходить із ладу. Це бачить конструкторський відділ і пропрацьовує, вдосконалює, змінює. З 2022 року ми почали поставки в Молдавію, встановили потужний об'єкт на



Іван КОРЖЕНКО, засновник і генеральний директор винницької Greco Group.



румунсько-молдавському кордоні. Зараз йдуть переговори про поставки до Румунії, вже на першому об'єкті ми провели модернізацію відповідно до європейських вимог, але загалом я Європу як ринок для нас не розглядаю – там немає таких обсягів культур для сушіння, як в Україні.

– Який принцип роботи вашого теплогенератора?

– Це повністю автоматизована система. Стоїть бункер – мінімум на добу завантаження, щоб постійно не тримати навантажувач. Тому бункер місткістю палива від доби до тижня. Тим часом навантажувач займається своїми справами на елеваторі. Виставляється потрібна температура, й автоматика її підтримує. Кількість матеріалу збільшується або зменшується, відповідно до характеристик процесу. Матеріал надходить у паливну камеру, нагрівається напівтеплообмінник, й атмосферне повітря знімає температуру та подає його до шахти сушарки. При цьому нам не потрібен окремий оператор або помічник, кількість персоналу на елеваторі не змінюється. Якщо на одній лінії потрібно три людини, так і залишиться. Ми інтегруємо обладнання до автоматизації сушарки, елеватор бачить наш генератор як газовий пальник. Це виключає майже повністю людський фактор. Автоматика зернової сушарки керує генератором як пальником. На елеваторах критично важливі вибухонебезпечність і пожежонебезпечність. У нас всі поверхні холодні. Це дуже важливо при монетажах у приміщеннях із малою площею, де немає місця для санітарних зон, – холодні поверхні дають абсолютну безпеку. Є надійний захист від людського фактора – програмними засобами встановлено блокування, які не дають змоги оператору проявити зайву ініціативу. Не обов'язково зупиняти обладнання на очистку! Існують види обладнання, які потребують добової зупинки на очистку і додаткового персоналу для цих операцій. Наше обладнання може працювати без зупинки 20–30 днів, і лише потім йде очищення. З нашого досвіду на кукурудзі треба проводити очищення раз на 5–6 днів і синхронізувати його з очищенням сушарки. Для ідеальної роботи зернової сушарки чистять у період від трьох до шести днів, тоді все працює як треба. На соняшнику сушарки очищують через одну-три доби. Проблеми з пожежною небезпечністю виникають, коли на підприємстві женуть темп і не дотримуються регламенту очищення сушарок. А зернова сушарка – це потенційне джерело небезпеки: як газова, так і пропанова. З цим не можна шуткувати.

КОМПАНІЯ «ГРЕКО ГРУП»

м.Вінниця,
вул.Гонти, 35 М
greco.com.ua

☎ 38 (098) 888 58 48



GRECO group



ДЕТАЛЬНІШЕ



ПОЛІУРЕТАНОВЕ ФУТЕРУВАННЯ ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ – НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ?

Ключовим завданням для елеваторів є зберігання зерна, збереження його якості, приймання та відвантаження. Зерно дуже абразивний матеріал, тому при переміщенні технологічними лініями зношення самопливного транспортного обладнання є найбільш актуальною темою для елеваторників. Поліуретанове футерування елеваторного обладнання – це рішення проблеми зі зносом обладнання, але це і вирішення питання з пошкодженням та дробленням зерна, а відтак і часткове вирішення питання з пилоутворенням. Поліуретан стійкий до стирання, еластичний та пружний, досить легкий. Ці властивості поліуретану дають можливість не тільки зберегти обладнання від зносу, а головне – зберегти зерно від пошкодження та втрат. Тому питання, футерувати обладнання чи ні, вже не стоїть. Футерувати!

Але як, яким способом, на що треба звернути увагу? Сьогодні вже розроблено багато способів футерування, тому треба вибирати.

Основними критеріями при виборі футерування є:

1. Обсяг зерна, який буде проходити

за рік, за п'ять років. Від цього показника залежить товщина поліуретанового шару.

2. Яке зерно буде транспортуватись? Відповідь на це питання важлива, тому що, наприклад, зерно соняшника може налипати на поверхні та сповільнювати швидкість потоку зерна.

Якщо відповідь на ці питання є, то розглянемо докладніше методи футерування і можливо, ви визначитеся з тим методом, який підійде вам як найкраще.

Поліуретанове футерування вкладками в труби, сектори, перехідні патрубки. Такий метод є зручним для футерування стандартизованого обладнання. У цьому методі футерування дуже важливе значення має правильне встановлення вкладок та правильний монтаж самопливного обладнання. Цей метод футерування не підійде для підприємств, які спеціалізуються на зберіганні та переробці соняшника. Вільне положення поліуретанової труби в металевій сповільнює рух соняшника та знижує швидкість перевалки.

Поліуретанове футерування методом гарячої адгезії. Такий метод рекомендується для особливо навантажених діляниць. Поліуретан щільно прилягає до металеві поверхні обладнання і повністю повторює його внутрішню форму, закриває гострі кути та виступи, що запобігає травмуванню зерна. Щільне прилягання поліуретану до металеві поверхні дозволяє уникнути дії теплового лінійного розширення. Чим теплове лінійне розширення небезпечно до стійкості поліуретану? При нагріванні поліуретан подовжується приблизно на 1-1,5% і якщо він закріплений точково, або зажатий в обмеженому просторі, то енергія його розширення піде на його деформацію. У цьому випадку поліуретан



підє хвилями, на поверхні яких стійкість поліуретану до стирання значно знижується, що призводить до протирання з утворенням дірок. При гарячій адгезії шар поліуретану щільно прилягає по всій площині до металеві поверхні, напруги деформації в поліуретані немає. Підрив поліуретану виключений. Такий метод футерування успішно використовується на елеваторах портової інфраструктури та елеваторах з інтенсивною перевалкою зерна. Також ми рекомендуємо цей метод футерування самопливного обладнання масло-екстракційним заводам.

Футерування обладнання листовим поліуретаном, армованим просіяно-втяжною сіткою. Листове футерування із сіткою було популярним із 1985 року, але має недолік у нерівномірності товщини робочого шару, що прискорює знос.

Як альтернативу сітці ми пропонуємо армування технічною тканиною. Поліуретанові листи, армовані технічною тканиною, зручні в роботі і що важливо, робочий шар поліуретану нормується з заданими показниками товщини.

Ще одним матеріалом для армування поліуретанових листів слугує металевий лист. Листи поліуретанові, армовані металевими листами, використовуються для захисту дна конвеєрів та для футерування бункерів зберігання зерна.

Нещодавно було розроблено метод футерування поліуретановими вкладками, армованими металом, який використовується в портовій інфраструктурі та дозволяє швидко замінювати зношені елементи.

Усі методи вимагають правильного підбору, якісного матеріалу і професійного монтажу для забезпечення довговічності та ефективності. Футерування є необхідним для підвищення продуктивності та прибутковості елеваторів.

3 повагою, Лариса Ткаченко
Комерційний директор

Тел: +380660459888, 0987939315

www.forpolimer.com.ua
www.futerovka.com.ua

ДЕТАЛЬНІШЕ





099 729 49 99
067 520 21 61

Овочева сівалка VPS-4

Сіє моркву, цибулю, буряк, капусту, кукурудзу, соняшник, сою, кавун, диню, кабачата, огірки, помідори, кавуни. Також сіє часник

- 4 рядкова зі змінним міжряддям
- система внесення міндобрив
- гідромаркерна система
- вакуумна
- стрічкоукладчик
- компресор на видув дрібного насіння
- сіє у гребінь (колеса регулюються по висоті)





ДЕТАЛЬНІШЕ



ГАРАНТІЯ
12 МІСЯЦІВ



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ

www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53



АДЕЛЬФАН
успіх в деталях

099 729 49 99

067 520 21 61

ДЕТАЛЬНІШЕ

Овочева сівалка VPS-4

Сіє моркву, цибулю, буряк,
капусту, кукурудзу, соняшник,
сою, кавун, диню, кабачата,
огірки, помідори, кавуни.
Також сіє часник

- 4 рядкова зі змінним міжряддям
- система внесення мінеральних добрив
- гідромаркерна система
- вакуумна
- стрічкоукладчик
- компресор на видув дрібного насіння
- сіє у гребінь (колеса регулюються по висоті)



**ГАРАНТІЯ
12 МІСЯЦІВ**

AGROONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53



ПІДПРИЄМСТВО НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ ЗАКУПОВУЄ

**ЗЕРНОВІ
ПРОСО
КУКУРУДЗУ
СОНЯШНИК**

▶ 3 МІСЦЯ



з будь-якою вологістю

**Оплата – готівковий,
безготівковий розрахунок.**

Ціна договірна. Самовивіз. Телефонуйте!

(067) 560-12-05 Володимир

ДЕТАЛЬНІШЕ

ЗЕРНОВЕНТИЛЯТОРИ



**Активна
вентиляція
зерна**

**БЕЗВІДМОВНО ПРАЦЮЮТЬ
В СОТНЯХ ГОСПОДАРСТВ
ТА НА ДЕСЯТКАХ ЕЛЕВАТОРІВ**

МОТОПОМПИ для КАС



**ПОНАД ДЕСЯТЬ РОКІВ
УСПІШНОЇ РОБОТИ
В ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ!**

**Виготовлено з надміцних
матеріалів найвищої якості**

ПРОМИСЛОВІ ДИЗЕЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ



ДЕТАЛЬНІШЕ

Тел.: (050) 5555-002, (096) 5555-002



AGROONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53



БЕЗКАРКАСНІ АРОЧНІ АНГАРИ ВІД ВИРОБНИКА

- під зерносклади
- під склад
- під техніку



ширина від 12 до 24 м
висота від 4,5 до 12 м
довжина без обмежень

ТОВ «Агродар Буд»

ДЕТАЛЬНІШЕ

+38 067 618 -34-37
+38 050 789-76-21

www.agrodar.com.ua
info@agrodar.com.ua

AGROONE

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53



ТОВ «Агродар Буд»

СИЛОСИ ДЛЯ ЗЕРНОВИХ

ширина: 4-26 м
висота: до 30 м

**Повний комплекс робіт
по будівництву елеваторів
будь-якої ємності**

ДЕТАЛЬНІШЕ

АГРОДАР company
www.agrodar.com.ua

+38 067 618-34-37
+38 050 789-76-21

AGRO **ONE**

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info

+38 (097) 733-78-53





Україна, м. Дніпро, вул. Берегова
www.lavrin.com.ua info@lavrin.com.ua
 (063)796-65-59- Viber, WhatsApp, (063)796-60-76,
 (068)408-98-60, (050)197-46-00, (098)607-60-98

Екструдери зернові (сосві)

Призначені для виробництва кормів із зернових та бобових культур (зерно пшениці, горох, кукурудза, жито, ячмінь, тритикале, соя тощо). При екструзії відбувається гідроліз крохмалю зі збільшенням кількості декстринів та загальних цукрів, руйнується структура стінок клітини. Клітковина розпадається на вторинний цукор, внаслідок чого покращується перетравлюваність кормів та смакові якості, знищується патогенна мікрофлора.

 <p>Екструдер зерновий, сосвій ЕК3-75 Зерно: 60-75 кг/год; вологість 15-18% Соя: 60-70 кг/год; вологість 10-12 % Напруга: 380 В Потужність: 7,5 кВт Габарити: 800x500x1500 мм Маса: 170 кг</p>	 <p>Екструдер зерновий, сосвій ЕК3-95 Зерно: 80-95 кг/год вологість 15-18% Соя 60-70 кг/год; вологість 10-12 % Напруга: 380 В Потужність: 11 кВт Габарити: 800x500x1500 мм Маса: 210 кг</p>
--	---

<p>Екструдер зерновий, сосвій (ВОМ) ЕК3-130</p> 	<p>Екструдер зерновий, сосвій ЕК3-150</p> 	<p>Екструдер зерновий, сосвій ЕК3-170</p> 	<p>Екструдер зерновий, сосвій ЕК3-200</p> 
<p>Екструдер зерновий, сосвій (ВОМ) ЕК3-220</p> 	<p>Екструдер зерновий, сосвій ЕК3-350</p> 	<p>Екструдер зерновий, сосвій ЕК3-500</p> 	<p><i>*Для переробки сої</i> <i>**Універсальний (зерновий та сосвій)</i></p>

Двигуни 3-6300 7,5-10100; 11-9950; 15-16400; 18,5-19500; 22-24000; 37-44100

ДЕТАЛЬНІШЕ

Маслопреси шнекові

 <p>ММШ-50 Маслопрес шнековий подвійного віджиму з регулюванням однієї камери стиснення. Призначений для отримання сирих олій з насіння олійних культур. Вихід олії 36-43%.</p>	 <p>ММШ-130 Маслопрес шнековий подвійного віджиму з регулюванням обох камер стиснення. Призначений для отримання сирих олій з насіння олійних культур та екструдованої сої. Вихід олії 36-43%.</p>	 <p>ММШ-450 Маслопрес шнековий потрійного віджиму з регулюванням обох камер стиснення. Призначений для отримання олій з обваленого насіння соняшника, а також екструдованої сої.</p>
 <p>ММШ-60 (для холодного віджиму) Призначений для холодного віджиму олій з лікарських дрібнонасіневих культур (гарбузове, лляне, ріжика, кунжутне, конопляне, кмину, розторопші ...). Температура олій на виході з маслопресу не перевищує 60 ° С, внаслідок чого зберігаються корисні та лікарські властивості. В результаті їх можна використовувати як цілющі та косметичний засіб і як цінний харчовий продукт.</p>	 <p>ММШ-220 з підігрівом сировини (сковорода) Маслопрес шнековий потрійного віджиму, з регулюванням двох камер стиснення. З підігрівом сировини, що забезпечує стабільний віджим масла незалежно від температури вхідної сировини. Призначений для отримання сирих олій з насіння олійних культур (соняшник, ріпак, льон...) та екструдованої сої. Працює на обрушеному і не обрушеному насінні соняшника.</p>	

Брикетувальники

 <p>БР-80 Призначений для одержання брикетів з елеваторних відходів соняшника.</p>	 <p>БР-200 Призначений для одержання брикетів з елеваторних відходів соняшника.</p> <p>Двигуни 3-6300 7,5-10100; 11-9950; 15-16400; 18,5-19500; 22-24000; 37-44100</p>
---	---

Лінії фільтрації рослинних олій

 <p>Лінія фільтрації (ЛФ) призначена для фільтрації рослинної олії, і забезпечує її очищення від механічних домішок і важких жирів, а так само парафінів (відповідно до вимог ГОСТу для вищого сорту олії), використовується для фільтрації різних рослинних олій: соняшникової, соєвої кукурудзяної, гірчичної, лляної та багатьох інших.</p>

Калібратор насіння К-600

 <p>Призначений для очищення насіння олійних культур від каміння, металевих домішок, пилу, піску та інших легких домішок.</p>	<p>Установка обрушування 500-1000 кг/год</p>  <p>Призначена як додаткове обладнання для маслопресів для обвалення насіння соняшника.</p>
--	--

Гранулятори кормів та пелет

<p>ГМ-200 (обертюча матриця)</p> 	<p>ГМ-200 (обертючі роліки)</p> 	<p>ГМ-600</p> 	<p>Плоскоматричний гранулятор - пристрій для гранулювання розсипчастої маси в гранули різних діаметрів і довжини, для виробництва комбінованих гранульованих кормів (гранул з кормових сумішей, трав'яного борошна) для птахів, риб, великої рогатої худоби та ін., а також для отримання паливних гранул (пелет) з тирси, соломи, відходи від просіву зернових і молочних культур та інших сипучих продуктів. Вся внутрішня частина гранули піддається термічній обробці, щоб запобігти появі плісняви та розкладання. Після цього вони можуть зберігатися протягом тривалого періоду часу, наші гранулятори також сприяють скороченню періоду годування.</p>
--	---	---	--

Кормозмішувач вертикальний

 <p>Змішувач кормів призначений для приготування комбінованих кормів для різних груп тварин та птиці. Цикл змішування 10-15 хвилин. 92 % змішування.</p>


Кормозмішувач горизонтальний

 <p>Призначений для виготовлення високоякісних комбікормів для всіх видів тварин і птиці. Цикл змішування 5 хвилин. 98 % змішування.</p>
--

Дробарка молоткова

 <p>Призначена для дроблення зерна ячменю, пшениці, вівса, жита та інших зернових культур та цілих качанів кукурудзи.</p>
--

Шнек точного навантаження

 <p>Призначений для спрямованого навантаження сировини для подальшої її переробки (у гранулятори, дробарки, маслопреси, брикетувальники тощо) для пакування в мішки або для транспортування на необхідну висоту.</p>

Шнекові транспортери

 <p>Призначений для транспортування та навантаження гранульованих комбікормів, пелет, зерна та інших сипучих продуктів.</p>
--



МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ АГРОПРОЕКТ
www.agroone.info +38 (097) 733-78-53

